



CENTRUL REGIONAL DE
SĂNĂTATE PUBLICĂ IAȘI



INSTITUTUL NAȚIONAL
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

CONEPSS

CENTRUL NAȚIONAL DE
EVALUARE ȘI
PROMOVAREA STĂRII
DE SĂNĂTATE



ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVĂ HIV/SIDA

1 DECEMBRIE 2015

**TINTA ZERO:
ZERO INFECȚII NOI
CU HIV.
ZERO DISCRIMINĂRI.
ZERO DECESE PRIN
SIDA.**

DEFINITIE:

HIV este un retrovirus din familia LENTIVIRINAE caracterizat prin: dezordini imunologice multiple, cu perioadă lungă de latență, ducând la infecții oportuniste, malignizări și deces.

SIDA (SINDROMUL IMUNODEFICIENȚEI DOBÂNDITE) este o afecțiune a sistemului imunitar, caracterizat prin infecții oportuniste, neoplasme și disfuncții neurologice și deces. Este ultima fază a evoluției infecției cu virusul imunodeficienței umane (HIV- Human Immunodeficiency Virus).

PREVENTIA

Riscul de infectare cu HIV poate fi redus prin limitarea expunerii la factori de risc:

1. utilizarea corectă a prezervativului/testarea și consiliere pentru HIV și BTS
2. circumcizia voluntară medicală masculină
4. prevenția bazată pe ARV.
5. reducerea rănirilor pentru utilizatorii de droguri injectabile
6. eliminarea transmiterii verticale de la mamă la copil a HIV (eTMC)

CUM SE TRANSMITE HIV?

- prin contact sexual neprotejat cu o persoană infectată;
- prin transfuzie de sânge contaminat
- schimbul de ace contaminate, seringi sau alte instrumente ascuțite
- de la o mama la copilul ei în timpul sarcinii, nașterii și alăptării.

PERSOANELE FIZICE NU SE POT INFECTA PRIN:

1. sărut,
2. îmbrățișare,
3. strângere de mâna sau
4. schimb de obiecte personale, hrană sau apă.

TESTARE ȘI CONSIGLIERE

Toate testările și serviciile de consiliere trebuie să includă cei cinci C recomandați de OMS: **Consimțământul informat, Confidențialitatea, Consiliere, rezultate Corecte ale testelor și Îngrijire (Care), tratament și alte servicii.**

EXISTĂ UN LEAC PENTRU HIV?

Nu, nu există nici un leac pentru HIV. Dar cu un tratament antiretroviral bun și cu aderență bună, progresia de HIV în organism poate fi încetinită. Tot mai mult, persoanele care trăiesc cu HIV pot rămâne bine și productive pentru perioade lungi de timp, chiar și în țările cu venituri mici.

Strategia globală sanitată OMS privind HIV/SIDA 2011-2015:

1. HIV/SIDA este mai mult decât o prioritate de sănătate publică. Este o problemă complexă, care afectează toate componentele societății.
2. Strategia se va concentra preponderent asupra prevenirii transmiterii virusului și a reducerii impactului social. Resursele alocate trebuie să ia în considerare grupurile și persoanele vulnerabile, la risc și comunitățile afectate.
3. Implicarea multisectorială și interdisciplinară la nivel național și local este esențială pentru realizarea unui răspuns adecvat la problematica HIV/SIDA.
4. Persoanele și grupurile vulnerabile, la risc și afectate trebuie să aibă cunoștințele necesare și accesul la mijloacele și serviciile necesare în vederea prevenirii infectării cu virusul HIV;
5. Programele/intervențiile HIV/SIDA, îndeosebi cele adresate grupurilor vulnerabile și celor cu risc crescut de infectare, trebuie să fie adaptate diferențelor de vârstă, sex, cultură și comportament.
6. Toate persoanele infectate HIV sau diagnosticate cu SIDA, precum și grupurile vulnerabile, au acces egal și continuu la tratament, îngrijire medicală și servicii sociale conform standardelor prevăzute de legislația în vigoare.
7. Drepturile persoanelor infectate HIV sau diagnosticate cu SIDA, precum și cele ale persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile sau la risc, sunt garantate conform legislației naționale și tratatelor internaționale la care România este parte semnatara.
8. Responsabilitățile individuale ale persoanelor infectate HIV sau diagnosticate cu SIDA sunt statuate prin lege.
9. Aplicarea precauțiunilor universale se va face în vederea prevenirii oricărei posibilități de transmitere a infecției HIV în sistemul sanitar și cel de asistență socială.
10. Testarea HIV este voluntară, și/sau anonimă, cu garantarea confidențialității și a consilierii pre și post test, atât în sectorul de stat cât și în cel privat.
11. Formularea politicilor și a programelor de dezvoltare socio-economică trebuie să ia în considerare și fenomenul HIV/SIDA
12. Prezenta strategie este documentul orientativ principal pentru elaborarea programelor și proiectelor naționale și locale de intervenție în domeniul HIV/SIDA

Situată HIV/SIDA la nivel mondial:

- În 2014 un procent estimat de 36.9 milioane [34.3-41400000] de persoane au fost infectate cu HIV în 2014, și 2,6 milioane de [2.4-2800000] dintre acestea au fost copii.
- Aproximativ 150 de milioane de copii și adulți, din 129 de țări cu venituri mici și mijlocii au primit servicii de testare HIV.
- Africa Sub-Sahariană a fost regiunea cea mai afectată, cu 25,8 [24.0-28.7] milioane de persoane infectate cu HIV în 2014. De asemenea, Africa sub-sahariană reprezintă aproape 70% din totalul la nivel mondial de noi infecții cu HIV.
- 14,9 milioane de persoane care traiesc cu HIV au primit tratament antiretroviral (ART) la nivel global, dintre care 13,5 milioane au fost primit ART în țările cu venituri mici și medii.
- Se estimează că aproximativ 2,0 milioane de [1.9-2,200,000] de persoane au fost recent infectat cu virusul în 2014, iar 34 de milioane de oameni au murit din cauze legate de SIDA până în prezent, inclusiv 1,2 milioane de [1.0-1,500,000] în 2014.

Situată HIV/SIDA în România:

Situată HIV/SIDA în România se prezintă astfel:

- ❖ Conform Raportului Național al Departamentului pentru Monitorizarea și Evaluarea HIV/SIDA din România al Institutului de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Balș", Compartimentul pentru Monitorizarea și Evaluarea infecției HIV/SIDA în România, la **30 iunie 2015**, 13.277 persoane infectate cu HIV/SIDA erau în viață, (20.646 total cumulativ 1985 – 2015).
- ❖ Principala cale de transmitere a fost heterosexuală (60% din toate cazurile noi în 2014 și 57% în primele 6 luni ale anului 2015).
- ❖ S-a observat o scădere a numărului de cazuri HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile (29,23% din noile cazuri de HIV/SIDA diagnosticată în 2013, 20% în 2014 și 23% în primele 6 luni ale anului 2015).
- ❖ Proporția de homosexuali a crescut de la 11,4% în 2013, la 15% în 2014 și 14% în primele 6 luni ale anului 2015. Cele mai multe cazuri noi (55%) au fost înregistrate în grupul de vârstă 30-34 ani, urmat de 25-29 ani (54%).